

AKUA

() LOSDI



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE



Información
Information
Information



Potencia en vatios
Watt power
Puissance en watt



Voltaje
Voltage
Voltage



Frecuencia en hercios
Hertz frequency
Fréquence en hertz



Caudal de aire
Air flow
Débit d'air



Velocidad
Speed
Vitesse



Clase
Type
Classe



Interruptor o pulsador
Switch or push-button
Interrupteur ou bouton



Sistema
System
Système



Cánula
Cannula
Canule



Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé



Capacidad
Capacity
Capacité



Dosificación
Dosage
Dosage



Materiales y acabados
Material and finishings
Matériaux et finition



Medidas
Measurements
Mesures



Unidades por caja
Units per box
Unités par boîte



Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

> STAR LINE

DISPENSACIÓN CONTROLADA

DISPENSING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO
HYGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



DOSIFICADORES JABÓN
SOAP DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE SAVON

**DISEÑO INNOVADOR, ATRACTIVO Y POLIVALENTE. INSPIRADO EN EL FONDO MARINO.
INNOVATIVE DESIGN, ATTRACTIVE AND VERSATILE. INSPIRED BY THE SEABED.
DESIGN INNOVANT, ATTIRANT ET POLYVALENT. INSPIRÉ PAR LE FOND MARIN.**

> STAR LINE

DISPENSACIÓN CONTROLADA

DISPENSING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO
HYGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO
HYGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

FABRICADOS EN POLICARBONATO

MADE OF POLYCARBONATE / FABRIQUÉS EN POLYCARBONATE

DISEÑO ROBUSTO Y FUNCIONAL
ROBUST AND FUNCTIONAL DESIGN
CONCEPTION ROBUSTE ET FONCTIONNEL

DISPENSADORES PAPEL MECHA
CENTERFEED PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE PAPIER À DEVIDAGE CENTRAL



PORTATOALLAS
TOWELS PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS



DISPENSADORES
PAPEL HIGIÉNICO

HIGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

> STAR POLICARBONATO

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO / HIGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CP-5007-BL



CP-5007-B



CP-5006-BL



CP-5006-B

DISPENSACIÓN CONTROLADA



DISPENSING CONTROL SYSTEM SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION



DISPONE DE **FRENO** PARA UNA DISPENSACIÓN CONTROLADA
IT HAS A **BRAKE** FOR BEST ROLL DISPENSING CONTROL
IL A UN **FREIN** POUR UNE DISTRIBUTION CONTRÔLÉE DU PAPIER



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CP-5007-B	Ø 56 mm Papel / Paper / Papier:	Plástico / Plastic / Plastique	318 x 318 x 155 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	6	108
CP-5007-BL	Ø máx. 270 mm			Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	6	108
CP-5006-B	Ø 45 mm Papel / Paper / Papier:	Plástico / Plastic / Plastique	253 x 253 x 151 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	6	108
CP-5006-BL	Ø máx. 210 mm			Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	6	108

> STAR POLICARBONATO

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO / HIGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CP-4000-BL



CP-4000-B

DISPENSACIÓN CONTROLADA



DISPENSACIÓN CONTROLADA **HOJA A HOJA**. AHORRO DE CONSUMIBLE
SHEET-BY-SHEET DISPENSING CONTROL. CONSUMABLE SAVING
 DISTRIBUTION CONTRÔLÉE **FEUILLE À FEUILLE**. ÉCONOMIE DES CONSOMMABLES

() REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CP-4000-B	-	Plástico / Plastic / Plastique	284 x 284 x 170 mm	Policarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	6	108
CP-4000-BL	-			Policarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	6	108

> ELEGANCE ABS

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO / HIGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CP-0205-B



CP-0205-C-BL



CP-0205-CG



CP-0205



CP-0201



CP-0204-B



CP-0204-C-BL



CP-0204-CG



CP-0204



CP-0201-B



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cánula
Cannula
Canule

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CP-0205-B CP-0205-C-BL CP-0205-CG CP-0205	-	Ø mín. 56 mm Ø máx. 72 mm Papel / Paper / Papier: Ø máx. 270 mm	Plástico / Plastic / Plastique	313 x 313 x 135 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc ABS negro / Black ABS / ABS noir ABS plata / Silver ABS / ABS argent Fume / Transparent ABS / ABS fumé	6	126
CP-0204-B CP-0204-C-BL CP-0204-CG CP-0204	-	Ø 45 mm Papel / Paper / Papier: Ø máx. 220 mm	Plástico / Plastic / Plastique	290 x 268 x 130 mm			108
CP-0201 CP-0201-B	500 units	-	Plástico / Plastic / Plastique	290 x 140 x 140 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc Fume / Transparent ABS / ABS fumé	1	204

ACERO INOX Y EPOXI



..... > ELEGANCE

CO-0207-I

CO-0207-S



> OCÉANO

CP-0203

CO-0202

CO-0202-F

() ⊙ ⊙ 🔑 ⏏ 🔗 📦 📊						
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CO-0207-I	Ø mín. 45 mm Ø máx. 56 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	283 x 278 x 130 mm	Acero inoxidable 304 brillo (18/8) Stainless steel 304 bright finished (18/8) Acier inox 304 brillant (18/8)	12	144
CO-0207-S	Papel/Paper/Papier: Ø máx. 240mm			Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	12	144
CP-0203	Ø 45 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	263 x 255 x 120 mm	Epoxi blanco / White epoxy / Epoxy blanc	12	144
CO-0202	Papel/Paper/Papier: Ø máx. 240mm			Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	12	144
CO-0202-F				Acero inoxidable 430 satinado Stainless steel 430 satin finished Acier inox 430 brossé	12	144

AKUA (

PORTATOALLAS

TOWEL PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS

> STAR POLICARBONATO

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



CP-5009-BL



CP-5009-B

DISPENSACIÓN

CONTROLADA



DISPENSING CONTROL SYSTEM

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

SISTEMA DE DISPENSACIÓN CONTROLADA PARA EL **AHORRO DE PAPEL**

DISPENSING CONTROL SYSTEM **TO SAVE PAPER**

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION POUR **ÉVITER LE GASPILLAGE DE PAPIER**

() REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	≡ Capacidad Capacity Capacité	🔑 Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	📏 Medidas Measurements Mesures	🔄 Material Material Matériel	📦 Embalaje Packing Emballage	📊 Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CP-5009-B	600 unids	Plástico / Plastic / Plastique	374 x 325 x 146 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	8	96
CP-5009-BL				Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	8	96

> ELEGANCE

ABS

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



CP-0106-B



CP-0106-C-BL



CP-0106-CG



CP-0106



CP-0525-B



REFERENCIA
REFERENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cánula
Cannula
Canule

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CP-0106-B	600 uds	-	Plástico / Plastic / Plastique	375 x 285 x 135 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	8	96
CP-0106-C-BL					ABS negro / Black ABS / ABS noir	8	96
CP-0106-CG					ABS plata / Silver ABS / ABS argent	8	96
CP-0106					ABS fumé / Transparent ABS / ABS fumé	8	96
CP-0525-B	-	Ø 36 mm Papel / Paper / Papier: Ø máx. 203 mm	Plástico / Plastic / Plastique	409 x 300 x 235 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	1	50

> ELEGANCE

ACERO INOX

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



CO-0107-I



CO-0107-S



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CO-0107-I

600 uds

Cerradura metálica y llave de plástico
Metallic lock and plastic key
Serrure métallique et clé en plastique

375 x 290 x 135 mm

Acero inoxidable 304 brillo (18/8)
Stainless steel 304 bright finished (18/8)
Acier inox 304 brillant (18/8)

8

96

CO-0107-S

Acero inoxidable 304 satinado (18/8)
Stainless steel 304 satin finished (18/8)
Acier inox 304 brossé (18/8)

> OCÉANO

ACERO INOX

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



CP-0105

CO-0104

CO-0104-F



REFERENCIA
REFERENCE
REFERENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CP-0105				Epoxi blanco / White epoxi / Epoxi blanc	8	96
CO-0104	600 uds	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure métallique et clé en plastique	330 x 265 x 120 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	8	96
CO-0104-F				Acero inoxidable 430 satinado Stainless steel 430 satin finished Acier inox 430 brossé	8	96

AKUA ()

DOSIFICADORES
DE JABÓN

SOAP DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE SAVON

> STAR POLICARBONATO


DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



()								
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CJ-5003-B CJ-5003-BL	850 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 155 x 117 mm	Policarbonato blanco o negro / White or black polycarbonate / Polycarbonate blanc ou noir	Jabonera con botella Cartbridge soap dispenser Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	12	336
CJ-5004-B CJ-5004-BL	850 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 155 x 117 mm			0.4 ml Jabón Espuma/ Foam soap / Mousse	12	336

DISPENSACIÓN CONTROLADA

DISPENSING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION



VÁLVULA ANTIGOTEO - JABÓN LÍQUIDO
O JABÓN ESPUMA / NON DRIPPING
VALVE - LIQUIDE SOAP OR FOAM SOAP /
POMPE ANTI-DÉGOUTTEMENT - SAVON
LIQUIDE OU SAVON MOUSSE



	CJ-5005-BL			CJ-5005-B			CB-515-E		CB-515-G	
										
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	
CJ-5005-B	750 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 155 x 117 mm	Polycarbonato blanco White polycarbonate Polycarbonate blanc	Jabonera para carga Cartridge soap dispenser Distributeur de savon pour pochette	0,4 ml / 1ml	Jabón Espuma o Jabón Líquido / Foam soap or Liquide soap / Mousse ou Savon liquide	12	336	
CJ-5005-BL				Polycarbonato negro Black polycarbonate Polycarbonate noir						
CB-515-E	750 ml	-	-	Plástico / Plastic / Plastique	-	0,4 ml	Espuma / Foam / Mousse	6	504	
CB-515-G						1 ml	Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide			

> PARÍS

ABS Y ACERO INOX

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



CJ-1003




CJ-1003-C-BL



CJ-1003-CG



CJ-1005



VÁLVULA ANTIGOTEO -
JABÓN LÍQUIDO /
NON DRIPPING VALVE -
LIQUIDE SOAP /
POMPE ANTI-
DÉGOUTTEMENT -
SAVON LIQUIDE



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Sistema
System
Système

Dosificación
Dosage
Dosage

Pulsador
Push-button
Bouton

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CJ-1003				ABS blanco White ABS ABS blanc					
CJ-1003-C-BL				ABS negro Black ABS ABS noir	Jabonera con botella Bottle soap dispenser Distributeur de savon avec réservoir vrac				
CJ-1003-CG	900 ml	Plástico Plastic Plastique	250 x 126 x 107 mm	ABS plata Silver ABS ABS argent		1 ml	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	288
CJ-1005				ABS blanco White ABS ABS blanc	Jabonera con botella-Automático 4 baterías LR6 AA/Soap dish with bottle - Automatic 4 batteries LR6 AA/ Distributeur de savon avec réservoir vrac - Automatique 4 batteries LR6 AA		Automático Automatic Automatique		



**VÁLVULA ANTIGOTEO - JABÓN LÍQUIDO O JABÓN ESPUMA /
NON DRIPPING VALVE - LIQUIDE SOAP OR FOAM SOAP / POMPE
ANTI-DÉGOUTTEMENT - SAVON LIQUIDE OU SAVON MOUSSE**

										
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	
CJ-1004 CJ-1004-CG CJ-1004-C-BL	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 x 116 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc ABS plata / Silver ABS / ABS argent ABS negro / Black ABS / ABS noir	Jabonera con botella Bottle soap dispenser Distributeur de savon avec réservoir vrac	0,4 ml	Jabón Espuma / Foam soap / Mousse	12	288	
CJ-1004-C CJ-1004-C-CG CJ-1004-C-C-BL	750 ml				Jabonera para carga Carbridge soap dispenser Distributeur de savon pour pochette	0,4 ml / 1 ml	Jabón Espuma o Jabón Líquido / Foam soap or Liquide soap / Mousse ou Savon liquide			
CJ-1001-I CJ-1001-S	900 ml			Acero inoxidable 304 brillo (18/8) / Stainless steel 304 bright finished (18/8) / Acier inox 304 brillant (18/8) Acero inoxidable 304 satinado (18/8) / Stainless steel 304 satin finished (18/8) / Acier inox 304 brossé (18/8)	Jabonera con botella Bottle soap dispenser Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml	Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide			
CB-414-E CB-414-G	750 ml	-	-	Plástico / Plastic / Plastique	-	0,4 ml 1 ml	Espuma / Foam / Mousse Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	6	504	

> ELEGANCE ABS

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



MODELO

SYDNEY

..... CJ-1006-B

..... CJ-1006-C-BL

..... CJ-1006-CG



REFERENCIA
REFERENCE
REFERENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Sistema
System
Système

Pulsador
Push-button
Bouton

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CJ-1006-B				ABS blanco White ABS ABS blanc				
CJ-1006-C-BL	1L	Plástico Plastic Plastique	225 x 112 x 90 mm	ABS negro Black ABS ABS noir	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido Non dripping valve - Stainless hard steel spring Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360
CJ-1006-CG				ABS plata Silver ABS ABS argent				

> ELEGANCE

ABS

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



MODELO

SYDNEY

CJ-1006

CJ-1007



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Sistema
System
Système

Pulsador
Push-button
Bouton

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CJ-1006	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	Vaso transparente - Tapa y pulsador blanco / Transparent glass - White top and button / Verre transparent - Couvercle et bouton blanc	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido Non dripping valve - Stainless hard steel spring Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360
CJ-1007	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	Vaso transparente - Tapa y pulsador cromado / Transparent glass - Chromed top and button / Verre transparent - Couvercle et bouton chromé				

AKUA

> ELEGANCE

ACERO INOX

DOSIFICADORES DE JABON / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON

MODELO

BLINDER



CJ-1008-I

CJ-1008-S

CJ-1009-I

CJ-1009-S



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Capacidad
Capacity
Capacité

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Sistema
System
Système

Pulsador
Push-button
Bouton

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CJ-1008-I	700 ml	Acero Steel Acier	160 x 105 x 90 mm		Válvula antigoteo / Non dripping valve / Pompe anti-dégouttement	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	780
CJ-1008-S	700 ml	Acero Steel Acier	160 x 105 x 90 mm	Acero inoxidable 304 brillo (18/8) Stainless steel 304 bright finished (18/8) Acier inox 304 brillant (18/8)			12	780
CJ-1009-I	1,7 l	Acero Steel Acier	220 x 145 x 140 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	Válvula antigoteo / Non dripping valve / Pompe anti-dégouttement	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	288
CJ-1009-S	1,7 l	Acero Steel Acier	220 x 145 x 140 mm				12	288

AKUA (

DISPENSADORES
PAPEL MECHA

CENTERFEED PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE PAPIER À
DEVIDAGE CENTRAL

> STAR POLICARBONATO

DISPENSADORES PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER À DEVIDAGE CENTRAL



CP-5010-BL
CP-5011-BL



CP-5010-B
CP-5011-B

DISPENSACIÓN CONTROLADA



.....EXTRACTOR / EXTRACTOR / EXTRACTEUR.....



.....DIFUSOR / DIFFUSER / DIFFUSSEUR.....

DISPENSING CONTROL SYSTEM SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

ZONA DE DESGARRO PARA MEJOR CORTE DEL CONSUMIBLE
TEAR ZONE FOR BETTER CONSUMABLE CUTTING
SCIE POUR AIDER À COUPER LE PAPIER

()	●●	🔑	⏏	🔗	⚙️	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités par palette
CP-5010-B	Ø máx. 205 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 267 x 237 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	Extractor Extractor Extracteur	1	75
CP-5010-BL	Ø máx. 205 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 267 x 237 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	Extractor Extractor Extracteur	1	75
CP-5011-B	Ø máx. 205 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 267 x 237 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	Difusor Diffuser Diffuseur	1	75
CP-5011-BL	Ø máx. 205 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 267 x 237 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	Difusor Diffuser Diffuseur	1	75

> ELEGANCE ABS

DISPENSADORES PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER À DEVIDAGE CENTRAL



CP-0521-B CP-0521-C-BL CP-0521-CG CP-0520 CP-0528-B CP-0528



REFERENCIA
REFERENCE
REFERENCE

Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Sistema
System
Système

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CP-0521-B

CP-0521-C-BL

CP-0521-CG

CP-0520

Plástico / Plastic / Plastique

365 x 255 x 240 mm
Papel / Paper / Papier
Ø max.: 210 mm

ABS blanco / White ABS / ABS blanc

ABS negro / Black ABS / ABS noir

ABS plata / Silver ABS / ABS argent

ABS fumé / Transparent ABS / ABS fumé

Extractor / Extractor / Extracteur

1

1

1

1

75

75

75

75

CP-0528-B

CP-0528

335 x 180 x 170 mm
Papel / Paper / Papier
Ø max.: 150 mm

ABS blanco / White ABS / ABS blanc

ABS fumé / Transparent ABS / ABS fumé

1

1

132

132

DISPENSACIÓN CONTROLADA DISPENSING CONTROL SYSTEM SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

LAS REFERENCIAS ABAJO INDICADAS PRESENTAN UN SISTEMA DE DISPENSACIÓN CONTROLADA PARA EVITAR UN MAL CONSUMO / THE BELOW INDICATED REFERENCES HAVE A CONTROLLED DISPENSING SYSTEM TO PREVENT POOR CONSUMPTION / LES REFERENCES ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS ONT UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION CONTRÔLÉE POUR ÉVITER UN MAUVAISE USAGE.



CP-0521-B-E CP-0521-C-BL-E CP-0521-CG -E CP-0520 -E CP-0528-B-E CP-0528-E

DIFUSOR / DIFFUSER / DIFFUSSEUR

AKUA

AKUA ()

SECAMANOS

HAND DRYERS
SÈCHE-MAINS

> ELEGANCE ABS

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS

AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING /
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

TIEMPO DE SECADO / HAND DRY TIME
MEASUREMENT / TEMPS DE SÈCHAGE = 10 sgs

REGULADOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO
/ AIR TEMPERATURE CONTROL SENSOR /
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE

DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE / REMOVABLE
RESIDUAL WATER DEPOSIT / RESERVOIR D'EAU
AMOVIBLE

TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS EN ÁREA DE
SECADO / BACTERICIDAL TREATMENT IN
DRYING AREA / TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES
EN ZONE DE SÈCHAGE



CS-700-X

CS-700-GX

()	W	⚡	~	⏏	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE REFERENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador Switch or push-button Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CS-700-X	2050 W	220 - 240 V	50 Hz	685 x 220 x 300 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	342 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico / Optical / Optique	1	18
CS-700-GX					ABS plata Silver ABS ABS argent					

> ELEGANCE ABS

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



CS-200-X



CS-400-X

()	W	⚡	~	🌬	📏	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE	Potencia en Vatios / Watt power / Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios / Hertz frequency / Fréquence en hertz	Caudal de Aire / Air flow / Débit d'air	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase II Type II Classe II	Interruptor o Pulsador / Switch or push-button / Interruteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités par palette
CS-200-X	1600 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	308 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72
CS-400-X	1600 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	308 x 230 x 150 mm	ABS cromado / Chromed ABS / ABS chromé	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72

> BLINDER METAL Y ACERO INOX

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



..... **CS-500-X**

..... **CS-500-I/X**

..... **CS-500-S/X**

	()	W	⚡	~	⛶	⚖	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
	REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios / Watt power / Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios / Hertz frequency / Fréquence en hertz	Caudal de Aire / Air flow Débit d'air	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador / Switch or push-button / Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités par palette
CS-500-X		2500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	241 x 267 x 203 mm	Metal lacado blanco / White laquered metal / Laqued metal blanc	108 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48
CS-500-I/X		2500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	241 x 267 x 203 mm	Acero brillo / Bright finished steel / Acier brillant	108 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48
CS-500-S/X		2500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	241 x 267 x 203 mm	Acero mate / Satin finished steel / Acier brossé	108 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48

> BLINDER ACERO INOX

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



CS-600-X



CS-600-I/X



CS-600-S/X

()	W	⚡	~	⏏	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Wattios / Watt power / Pui- sance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador Switch or push-button Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CS-600-X	1650 W	220 - 240 V	50/60 Hz	325 x 295 x 172 mm	Acero 304 blanco Steel 304 white Acier 304 blanc	396 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	64
CS-600-I/X	1650 W	220 - 240 V	50/60 Hz	325 x 295 x 172 mm	Acero 304 brillo Steel 304 shine Acier 304 brillant	396 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	64
CS-600-S/X	1650 W	220 - 240 V	50/60 Hz	325 x 295 x 172 mm	Acero 304 satinado Steel 304 satin Acier 304 brossé	396 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	64

> FORMAS ABS

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE-MAINS



CS-100-X



CS-100-P



CS-400-P



REFERENCIA
REFERENCE

Potencia en
Vatios / Watt
power / Pui-
sance en watt

Voltaje
Voltage
Voltage

Frecuencia en
Hercios / Hertz
frequency /
Fréquence en
hertz

Caudal de
Aire / Air
flow / Débit
d'air

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Velocidad
Speed
Vitesse

Clase
Type
Classe

Interruptor o Pulsador
Switch or push-
button / Interrupteur
ou bouton

Embalaje
Packing
Emballage

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

CS-100-X	1600 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72
CS-100-P	1600 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Pulsador Button Bouton	6	72
CS-400-P	1600 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS cromado Chromed ABS ABS chromé	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Pulsador Button Bouton	6	72

AKUA (

DISPENSADORES
BOBINAS
INDUSTRIALES

INDUSTRIAL ROLL PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE BOBINES
INDUSTRIELLES

> OCEANO

METAL Y PLÁSTICO

DISPENSADORES BOBINAS INDUSTRIALES / INDUSTRIAL ROLL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE BOBINES INDUSTRIELLES



CP-0524

CP-0523-R

()	i	I			
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CP-0524	Tubo: 20 mm Ø - Sierra de corte: ABS Tube: 20 mm Ø - Cut Saw: ABS Tube: 20 mm Ø - Scie de déchirure: ABS	950 x 400 x 390 mm	Metal y plástico verde - Tubo galvanizado y lacado epoxi Green metal and plastic - Epoxi galvanized and lacquered tube Metal et plastique vert - Tube epoxi galvanisé et laqué	1	78
CP-0523-R		400 x 420 x 380 mm		1	72

AKUA ()

DISPENSADORES Y
EXTERMINADORES
DE INSECTOS

DISPENSERS AND FLY KILLERS
DISTRIBUTEURS ET EXTERMINATEUR
D'INSECTES

> INSECMATIC

DISPENSADOR AEROSOL DIGITAL / DIGITAL AIR FRESHENER DISPENSER / DISTRIBUTEUR AEROSOL PROGRAMMABLE



..... **CL-401-T** **CB-405** **CB-406***

()	i					
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Capacidad Capacity Capacité	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
CL-401-T	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja / Digital screen - Changeables charges - Programmable: hours, days and/or weekends - Operation: 2 batteries LR20 AA - On/Low battery indicator / Écran Digitaux - Charges remplaçer - Programmable: heures, jours ei/ou week-end - Fonctionnement: 2 batteries LR20 AA - Indicateur: allumage/batterie basse	-	240 x 108 x 100 mm	Polipropileno y fibra blanca Polypropylene and white fiber Polypropylène et fibre blanche	20	360
CB-405	Aromas: Limón, Lavanda, Antitabaco, Eternity, Ck1, Tropical fruit, Passion fruit, Neoflor / Perfumes: Lemon, Lavande, Anti-smoking, Eternity, Ck1, Tropical fruit, Passion fruit, Neoflor / Parfumes: Citron, Lavande, Antitabac, Eternity, Ck1, Fruit tropicale, Fruit de la passion, Neoflor	250 ml	140 x Ø 69 mm	-	48	1440
CB-406	Piretrina natural / Natural piretrine / Piretrine naturelle					

* Fly Killer no deberá aplicarse con dispensadores automáticos de dosificación en continuo / Fly Killer it should not be used with automatic dispensers which dose continually / Fly Killer ne pas utiliser avec des distributeurs automatiques qui diffusent continuellement.

> BACTEROMATIC LINE

DISPENSADOR QUÍMICO DIGITAL / DIGITAL CHEMICAL DISPENSER / DISTRIBUTEUR CHIMIQUE DIGITAUX



**SE PUEDE EMPLEAR PARA
SANITARIOS CON AYUDA DE UN
CONDUCTO / EASY TO PLUG THROUGH
AN OUTPUT TUBE WHICH **WILL GO**
INTO URINARIES WATER EXIT /
**IL PEUT S'UTILISER POUR LES
URINAIRES** ET WCS À TRAVERS DE LA
PRISE D'DEAU.**

CL-403-T		CB-410				
() i						
REFERENCIA REFERENCE REFERENCE	Información Information Information	Capacidad Capacity Capacité	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités par palette
CL-403-T	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja / Digital screen - Changeables charges - Programmable: hours, days and/or weekends - Operation: 2 batteries LR20 AA - On/Low battery indicator / Écran Digitaux - Charges remplaçer - Programmable: heures, jours et/ou week-end - Fonctionnement: 2 batteries LR20 AA - Indicateur: allumage/batterie basse	-	240 x 108 x 100 mm	Polipropileno y fibra blanca Polypropylene and white fiber Polypropylène et fibre blanche	20	360
CB-410	Aromas: Exotic y Salvaje / Parfumes: Exotic & Savage / Parfumes: Exotique et Sauvage	500 ml	143 x 95 x 85 mm	-	6	648

> INSECMATIC LINE

MATAINSECTOS ELECTRÓNICO / ELECTRONIC FLY KILLERS / APPAREILS TUE - INSECTES ELECTRONIQUES



CI-3X15-A		CI-2X15-A		CI-2X11-A		CI-1X11-A	
							
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Voltaje Voltage Voltage	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	
CI-3X15-A	Área de cobertura: 900 m² - Nº Tubos: 3 x 15 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 900 m² - Nº Lamps: 3 x 15 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 900 m² - Nº Lampes: 3 x 15 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	310 x 510 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	6	60	
CI-2X15-A	Área de cobertura: 780 m² - Nº Tubos: 2 x 15 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 780 m² - Nº Lamps: 2 x 15 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 780 m² - Nº Lampes: 2 x 15 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	310 x 510 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	6	60	
CI-2X11-A	Área de cobertura: 400 m² - Nº Tubos: 2 x 11 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 400 m² - Nº Lamps: 2 x 11 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 400 m² - Nº Lampes: 2 x 11 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	310 x 285 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	10	100	
CI-1X11-A	Área de cobertura: 125 m² - Nº Tubos: 1 x 11 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 125 m² - Nº Lamps: 1 x 11 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 125 m² - Nº Lampes: 1 x 11 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	235 x 285 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	10	120	



CON INTERRUPTOR Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE TENSION / WITH SWITCH AND AUTOMATIC VOLTAGE DISCHARGE / AVEC INTERRUPTEUR ET DÉCHARGE AUTOMATIQUE DE TENSION

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01)

APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

AKUA ()

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

> PAPELERAS

WASTEPAPER BASKETS / CORBEILLES A PAPIERS



MP-0558-NG
MP-0558-BL

MP-0559-NG
MP-0559-BL

MP-0612-I
MP-0612-S

MP-0605-I
MP-0605-S

MP-0603-I
MP-0603-S

> PAPELERAS

WASTEPAPER BASKETS / CORBEILLES A PAPIERS



MP-0562-E-09

()	i	I	🔗	📦	🏠
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités par palette
MP-0558-BL	Capacidad: 24 L Capacity: 24 L Capacité: 24 L	670 x Ø212 mm	Epoxi blanco White epoxi Epoxi blanc	9	36
MP-0558-NG	Capacidad: 24 L Capacity: 24 L Capacité: 24 L	670 x Ø212 mm	Epoxi negro Black epoxi Epoxi noir	9	36
MP-0559-BL	Capacidad: 22 L Capacity: 22 L Capacité: 22 L	670 x 190 x 190 mm	Epoxi blanco White epoxi Epoxi blanc	10	40
MP-0559 -NG	Capacidad: 22 L Capacity: 22 L Capacité: 22 L	670 x 190 x 190 mm	Epoxi negro Black epoxi Epoxi noir	10	40
MP-0612-I	Cierre: Pedal - Capacidad: 12 L Close: Pedal - Capacity: 12 L Fermeture: Pedal - Capacité: 12 L	390 x Ø250 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	2	48
MP-0612-S	Cierre: Pedal - Capacidad: 12 L Close: Pedal - Capacity: 12 L Fermeture: Pedal - Capacité: 12 L	390 x Ø250 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	2	48
MP-0605-I	Cierre: Pedal - Capacidad: 5 L Close: Pedal - Capacity: 5 L Fermeture: Pedal - Capacité: 5 L	270 x Ø200 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	4	96
MP-0605-S	Cierre: Pedal - Capacidad: 5 L Close: Pedal - Capacity: 5 L Fermeture: Pedal - Capacité: 5 L	270 x Ø200 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	4	96
MP-0603-I	Cierre: Pedal - Capacidad: 3 L Close: Pedal - Capacity: 3 L Fermeture: Pedal - Capacité: 3 L	255 x Ø170 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	6	126
MP-0603-S	Cierre: Pedal - Capacidad: 3 L Close: Pedal - Capacity: 3 L Fermeture: Pedal - Capacité: 3 L	255 x Ø170 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	6	126
MP-0562-E-09	Capacidad: 9 L / Capacity: 9 L / Capacité: 9 L	333 x 250 x 125 mm	Metal negro / Black metal / Métal noire	8	96

> SECAPELOS

HAIR DRYER / SÈCHE-CHEVEUX



CM-0322



CM-0321

()	W	⚡	⚡	⚡	⚡	✓	⏻	📦	📦
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Clase Type Classe	Interruptor o pulsador Switch or push-button Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units par palet Unités par palette
CM-0322	1900 W	220 - 240 V	50 Hz	260 x 248 x 105 mm	ABS negro Black ABS ABS noir	Clase II Type II Classe II	Pulsador 2 velocidades 2 speed button Boutton 2 vitesses	12	216
CM-0321	1200 W	220 - 240 V	50 Hz	200 x 180 x 95 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	Clase II Type II Classe II	Pulsador 2 velocidades 2 speed button Boutton 2 vitesses	5	240

> PORTARROLLOS PAPEL
ROLL PAPER HOLDER / PORTE-ROULEAU PAPIER



CO-0210-I



CO-0211-I

> SOPORTE JABÓN
SOAP HOLDER / SUPPORT SAVON



CJ-2000-I



CJ-2001-I



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Medidas
Measurements
Mesures

Material
Material
Matériel

Embalaje
Packing
Emballage

CO-0210-I

170 x 140 x 45 mm

Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier Inox AISI 304 brillant (18/8)

-

CO-0211-I

210 x 90 x 60 mm

Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier Inox AISI 304 brillant (18/8)

-

CJ-2000-I

35 x 160 x 100 mm

Latón cromado / Chromed brass / Laiton Chrome

-

CJ-2001-I


80 x 190 x 190 mm

Latón cromado / Chromed brass / Laiton Chrome

-

> BARRAS DE SUJECCIÓN


SAFETY SUPPORT / BARRE DE SÉCURITÉ



..... **MB-0101-S** **MB-0102-S** **MB-0103-S** **MB-0230-S**
MB-0240-S **MB-0250-S**

()	i	I	⬢	⬢
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage
MB-0101-S	Abatible - Portarrollo integrado / Swing-up - With paper dispenser / Relevable - Porte-rouleau intégré	Ø 32 mm / 192 x 100 x 600 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-
MB-0102-S	Abatible - Portarrollo integrado / Swing-up - With paper dispenser / Relevable - Porte-rouleau intégré	Ø 32 mm / 192 x 100 x 776 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-
MB-0103-S	Abatible - Portarrollo integrado / Swing-up - With paper dispenser / Relevable - Porte-rouleau intégré	Ø 32 mm / 860 x 100 x 760 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-
MB-0230-S	Barra Fija / Straight / Droite	Ø 32 mm / 30 cm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-
MB-0240-S	Barra Fija / Straight / Droite	Ø 32 mm / 40 cm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-
MB-0250-S	Barra Fija / Straight / Droite	Ø 32 mm / 50 cm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-

> BARRAS DE SUJECCIÓN
SAFETY SUPPORT / BARRE DE SÉCURITÉ



()	i	I	•••	📦
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage
MB-0600-I	Toallero barra / Towel bar / Barre porte-serviettes	Ø 20 / 450 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	-
MB-0601-I	Manillón / Safety bar / Barre de sécurité droite	Ø 25 / 300 mm		-
MB-0602-I	Manillón / Safety bar / Barre de sécurité droite	Ø 25 / 450 mm		-
MB-0603-I	Manillón de ángulo / Angled safety support / Barre pour baignoire	Ø 25 mm 450 x 280 x 70 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	-
MB-0300-RS	Barra de sujeción pared "L" 90° - Dos puntos de apoyo - Lado derecho / "L" Shaped 90° safety support - Two fixing points - Right side / Barre de sécurité "L" 90° - Deux point d'appui - Côte droit	Ø 32 mm 560 x 660 mm		-
MB-0300-LS	Barra de sujeción pared "L" 90° - Dos puntos de apoyo - Lado izquierdo / "L" Shaped 90° safety support - Two fixing points - Left side / Barre de sécurité "L" 90° - Deux point d'appui - Côte gauche	Ø 32 mm 560 x 660 mm		-
MB-0400-S	Barra de sujeción pared-suelo / Wall-floor safety support / Barre de sécurité mur-sol	Ø 32 mm 762 x 868 mm		-

AKUA

Polígono de Morero nave 16.
39611 GUARNIZO – Cantabria. España.

T. 902 100 364
info@grupoakua.es